



МУ «Урус-Мартановский РОО»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С. АЛХАН-ЮРТ»
(МБОУ «СОШ №2 с. Алхан-Юрт»)

МУ «Хьалха-Мартанан КІДО»
Муниципални бюджетни йукъарадешаран учреждени
«ІАЛХАН-ЮЪРТАН №2 ЙОЛУ ЙУККЪЕРА ЙУКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЙУУ «Іалхан-Юьртан №2 йолу ЙУЙУШ»)

СОГЛАСОВАНО

Педагогическим советом

Протокол № 1 от «28» 08.2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

МБОУ «СОШ № 2 с. Алхан-Юрт»

_____/Л.Б.Каримова

Приказ № 66-од от 28.08.2026 г.

Каримова
Лариса
Басхануевна

Подписано цифровой
подписью: Каримова
Лариса Басхануевна
Дата: 2026.09.17
16:20:16 +03'00'

ПОЛОЖЕНИЕ

о питьевом режиме

с. Алхан-Юрт – 2026 г.

Общие положения

1.1. Положение об организации питьевого режима является локальным актом МБОУ «СОШ № 2 с.Алхан-Юрт»

1.2. Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в редакции от 24.07.2023г. № 382-ФЗ;

нормами и правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача Российской Федерации № 32 от 27.10.2020г.;

СанПиН 2.1.4.1116-02 («Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»).

СанПиН 2.1.4.1074-012.1.4 («Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»).

1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности организма в процессе обучения и творческой деятельности.

Положение регламентирует оптимальный питьевой режим в образовательной организации.

Положение утверждается приказом директора школы.

Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об организации питьевого режима» и настоящего Положения.

Организация питьевого режима

В школе предусмотрено обеспечение обучающихся и сотрудников питьевой водой согласно гигиеническим требованиям.

Питьевой режим организован через пользование стационарным кулером (диспенсером) с инженерной системой фильтрованной подачи воды и кипяченой водой в столовой.

Для обучающихся и работников школы обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

При организации питьевого режима используется фаянсовая посуда, расположенная в помещении обеденного зала на маркированных подносах для чистой и использованной посуды.

2.5. Кипяченая вода, используемая для употребления, кипятится не менее 5 минут и используется в течение не более 3 часов. Период использования воды подтверждается маркировкой с указанием времени разлива воды в чайники, что обеспечивает ответственность за качество и безопасность. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное снабжение.

Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств раздачи воды (кулеров, диспенсеров) не реже раза в полгода.

Установка кулеров (диспенсеров) производится в местах, где аппарат не подвержен попаданию прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления.

Правила безопасности

Кулер (диспенсер) предназначен для работы в помещениях с температурой воздуха от 10 до 38⁰С.

Устанавливается кулер (диспенсер) стационарно на твердую и ровную поверхность.

Недопустима установка кулеров (диспенсеров) возле устройств, находящихся под электрическим напряжением, обогревающей техники или под прямыми солнечными лучами.

Кулер (диспенсер) разрешается использовать согласно приложенной к нему Инструкции по эксплуатации и следующих правил:

е устанавливать на кулер (диспенсер) какие-либо предметы, которые при падении могут быть не безопасны для детей;

ри механических нагрузках краны кулера (диспенсера) могут быть повреждены, поэтому оберегать их от ударов;

е наливать в аппарат горячую воду;

бслуживание инженерной системы фильтрованной подачи воды кулера и его санитарная обработка должны проводиться только специалистами фирмы специализированной обслуживающей организации.

Использование кулера (диспенсера)

Эксплуатация кулера (диспенсера) осуществляется согласно заводской Инструкции по эксплуатации.

Информировать ответственное лицо о неприятном запахе, вкусе воды.

Информировать ответственное лицо о повреждении корпуса кулера или о других неполадках.

Строго следить за указанным на стенке кулера сроком обработки и обслуживания инженерной системы и вовремя вызывать обслуживающую организацию.

Периодически очищать поверхность кулера (диспенсера) от пыли, пятен, а также протирать краны и промывать поддон для стекания воды.

Использовать для очищения поверхности кулера (диспенсера) мягкое моющее средство, не содержащее хлора. Запрещается использовать бензин, керосин и другие растворы либо предметы, которые могут повредить поверхность кулера (диспенсера).

Запрещается

Человеку с инфекционными заболеваниями в целях защиты воды брать воду из аппарата и производить санитарную обработку.

5.2. Пропускать через аппарат жидкости, не предусмотренные инструкцией

(нефильтрованную воду из-под крана, кипяченую воду и т.п.).

Самостоятельно чинить аппарат.

Ломать аппарат.

Выливать жидкость (оставшуюся в питьевых кружках) в накопитель.

Перемещать аппарат самовольно, ставить на бок.

5.7. Распылять химические вещества вблизи аппарата, использовать ароматические и абразивные материалы для очистки внешних сторон аппарата.